

# Semi-automatique hybride

**6585**

**Détail laqué maximum :** L1000 P7300mm

**Dimensions de la salle :** 33 500 x 16 600 mm

**Préparation des surfaces :** Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-4


**cabine de passage à deux stations Séchage après préparation de la surface:** Lavage séchage MA1-4

**Four 4 zones Peinture manuelle :** KPD-2

**Peinture automatique :** Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1

**Polymérisation :** SL/SW

**Système de transport :** TR supérieur manuel



**7215**

**Détail laqué maximum :** L1000 P6800mm

**Dimensions de la salle :** 31 500 x 17 000 mm

**Préparation de surface (aluminium):** Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-4




**Préparation de surface (acier):** Lavage automatique de voiture en 3 étapes avec séchage MA1-3

**Séchage après préparation de la surface:** Four 4 zones SL/SW

**Peinture automatique :** Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1

**Polymérisation :** SL/SW

**Four 4 zones Système de transport :** TR supérieur manuel



## 7085

**Détail laqué maximum :** L1000 P4200mm

**Dimensions de la salle :** 33 700 x 18 900 mm

**cabine de passage à deux stations Préparation de surface (aluminium):** Lavage automatique de voiture en 5 étapes avec séchage MA1-5

**Préparation de surface (acier):** Lavage automatique de voiture en 3 étapes avec séchage MA1-3



**Séchage après préparation de la surface:** Four 2 zones SL / SW

**Four 2 zones Peinture manuelle :** KPD-2



**Peinture automatique :** Cabine en plastique avec portes sur deux axes pour un changement rapide de couleur KAP-1


**Polymérisation :** SL / SW

**Système de transport :** TR supérieur manuel



## 4030





**8790**

